

BREVETTI INTERNAZIONALI



RECORD®

Gruppo RECORD® pista

182

Gruppo RECORD® pista composto di: serie mozzi flange grandi **321/102**, guarnitura centrale con estraattore incorporato **306/102**, serie movimento centrale **303/101**, serie pedali completi di fermapiedi e cinghiette **305/101**, serie sterzo **304/104**, reggisella ad una vite di fissaggio **316/101**, dado e vite bloccaggio reggisella diametro 8, art. **1072**.



Dati tecnici gruppo RECORD®

Versione corsa:

- Cambio:** a parallelogramma articolato con doppia molla **0102050**.
- Deragliatore:** con attacco a fascetta **0104018**,
con attacco da saldare **0104019**.
- Doppio comando:** da saldare, versione tradizionale **0118071 - 0118072**,
da saldare, versione sopratubo **0118073**,
a fascetta **0118074**.
- Serie mozzi:** flange normali **322/101**,
flange grandi **321/101**;
foratura 24/28/32/36/40 per ruote libere sestupla e settupla;
filettatura: italiana, francese, inglese.
- Guarnitura:** pedivelle: mm 165, 167.5, 170, 172.5, 175, 177.5, 180;
ingranaggi: da 39 a 55 denti.
- Serie movimento:** perno: 65-68-70;
calotte filetto: italiano, francese, inglese.
- Serie pedali:** con fermapiedi superleggeri medi e lunghi completi di cinghietta;
filettatura: italiana, francese.
- Reggisella:** lunghezza mm 180;
diametri: mm 25, 25.8, 26, 26.2, 26.4, 26.6, 26.8, 27, 27.2.
- Serie sterzo:** filettatura: italiana, francese, inglese.
- Serie freni:** campo di regolazione: 40.5 ÷ 56.5 mm;
fissaggio: con dado autobloccante e con dado incassato.

Versione pista:

Serie movimento, serie pedali, reggisella e serie sterzo sono come versione **corsa**.

- Serie mozzi:** flange normali **322/102**,
flange grandi **321/102**,
foratura 24/28/32/36/40,
filettatura: italiana, francese, inglese.
- Guarnitura:** pedivella: mm 165, 167.5, 170, 172.5, 175, 177.5, 180;
ingranaggi: da 39 a 70 denti.